

NOVA LIMA, 07 DE ABRIL DE 2026

PREZADO SR.

ENCAMINHO ARTIGO PARA PUBLICAÇÃO, DENTRO DAS POSSIBILIDADES, COM A FÓRMULA APERFEIÇOADA PARA ENTENDER O MACROCOSMO, (UNIVERSO), E O MICROCOSMO, (ÁTOMO), COM EXPLICAÇÕES DE FÁCIL ENTENDIMENTO, ONDE PODEREMOS ENTENDER A MECÂNICA QUÂNTICA, E UTILIZAR AS EXPLICAÇÕES DAS INTELIGÊNCIAS ARTIFICIAIS.

ESTA PARTE DO ESTUDO ESTÁ CONCLUÍDA, FALTANDO SER VALIDADA, SENDO QUE ESTE ARTIGO FACILITARÁ O ENTENDIMENTO COM EXPLICAÇÕES FEITAS PELAS INTELIGÊNCIAS ARTIFICIAIS, PARA VALIDAÇÃO

A UNIDADE ABSOLUTA

CONFORME PUBLICADO NO JORNAL TRIBUNA EM AGOSTO DE 2021 PARA ENCONTRARMOS A CONJUNÇÃO ENTRE DOIS OBJETOS, PERCORRENDO O MESMO SENTIDO, É USADO A FÓRMULA:

$C = PR/DR$

SE OS OBJETOS PERCORREREM SENTIDOS OPOSTOS, A FÓRMULA É:

$C = PR/SR$

$C =$  CONJUNÇÃO ENTRE PLANETAS = ENCONTRO ENTRE OS OBJETOS

$PR =$  PRODUTO DAS REVOLUÇÕES

$R =$  PERÍODO QUE O PLANETA LEVA PARA COMPLETAR UMA VOLTA, OU TEMPO QUE O OBJETO LEVA PARA COMPLETAR UMA VOLTA

$SR =$  SOMATÓRIA DAS REVOLUÇÕES

$DR =$  DIFERENÇA ENTRE AS REVOLUÇÕES

CONSIDERANDO MESMO SENTIDO

OBJETO A = 2 ANOS

OBJETO B = 4 ANOS

$C = PR/DR = (2 * 4) / (4 - 2) = 4$  ANOS

OBJETO A =  $C/2 = 4/2 = 2$  VOLTAS

OBJETO B =  $C/4 = 4/4 = 1$  (UMA) VOLTA

$$\text{MMC} ( 2, 4 ) = 4$$

$$2 = 2$$

$$4 = 2 * 2$$

$$\text{MMC} = 4$$

$$C = \text{PR/DR} = 4 = \text{MMC}$$

$$C = \text{MMC/X} = \text{NÚMERO DE VOLTAS}$$

PARA SENTIDOS OPOSTOS

$$C = \text{PR/SR}$$

$$\text{OBJETO A} = 2 \text{ ANOS}$$

$$\text{OBJETO B} = 4 \text{ ANOS}$$

$$C = ( 2 * 4 ) / ( 2 + 4 ) = 8/6 = 4/3$$

$$C/X = 4/3 * 1/2 = 4/6 = 2/3$$

$$\text{OBJETO A} = 2/3 \text{ DA VOLTA}$$

$$\text{OBJETO B} = C/X = 4/3 * 1/4 = 4/12 = 1/3$$

$$\text{OBJETO B} = 1/3 \text{ DA VOLTA}$$

NOTA: OS SENTIDOS SÃO OPOSTOS

ADMITINDO QUE AMBOS OBJETOS PARTEM DO PONTO P = ORIGEM

PARA NOVAMENTE SE ENCONTRAREM NO PONTO P = ORIGEM

$$\text{OBJETO A} = 2/3 \text{ DA VOLTA}$$

$$2/3 * 3 = 6/3 = 2 \text{ VOLTAS}$$

$$\text{OBJETO B} = 1/3 \text{ DA VOLTA}$$

$$1/3 * 3 = 3/3 = 1 ( \text{UMA} ) \text{ VOLTA}$$

$$\text{CÁLCULO DO MMC} ( 2, 4 ) = 4$$

$$\text{OBJETO A} = \text{MMC/X} = 4/2 = 2 \text{ VOLTAS}$$

$$\text{OBJETO B} = \text{MMC/X} = 4/4 = \text{UMA VOLTA}$$

NOTA: PARA SENTIDOS OPOSTOS TEMOS:

$$C = MMC/X$$

NESTE CASO, SIMBOLIZAM O TEMPO QUE OS OBJETOS SE ENCONTRARÃO NO PONTO P = ORIGEM

FOI PUBLICADO NO JORNAL TRIBUNA, DO DIA 03 DE ABRIL DE 2026, QUE A EQUAÇÃO GERAL DA CONJUNÇÃO PARA  $n$  OBJETOS É:

$$C = MMC/X$$

ONDE  $n > 2$

PODEMOS AFIRMAR QUE PARA QUALQUER NÚMERO DE  $n$

A EQUAÇÃO GERAL É:

$$C = MMC/X$$

C = CONJUNÇÃO = ENCONTRO ENTRE OS OBJETOS

MMC = MÍNIMO MÚLTIPLO COMUM DO PERÍODO DE TODOS  $n$  OBJETOS

X = TEMPO EM ANOS QUE O OBJETO LEVA PARA COMPLETAR UMA VOLTA

PARA OS ELÉTRONS UTILIZAREMOS A FREQUÊNCIA

$$F = 1/T$$

LOGO:

$$C = MMC/T_1, T_2, T_3, \dots, T(n-2), T(n-1), T_n$$

$$C = MMC/T$$

PARA  $T = 0$

A EQUAÇÃO:

$$(T - 0) = E \text{ (EQUAÇÃO DO UNIVERSO)}$$

$$C = 0/0 = \text{INDETERMINADO}$$

SIMBOLIZA O REPOUSO ABSOLUTO

PARA  $T = 1$

A EQUAÇÃO:

$(T - 1) = E = \text{EQUAÇÃO DO UNIVERSO}$

$C = 1/1 = 1 \text{ (UM)} = \text{A UNIDADE ABSOLUTA}$

PODE SER APLICADO NA FÍSICA E NA TEOLOGIA

NA TEOLOGIA: DEUS É UM = DEUS É A UNIDADE

A EQUAÇÃO DO UNIVERSO:

$$(X - 860)(X + 860)(X - 960)(X + 960)(X - 980)(X + 980)(X - 720)(X + 720)(X - 1440)(X + 1440)(X - 510)(X + 510)(X - 2000)(X + 2000) = E$$

$E = \text{EQUAÇÃO DO UNIVERSO}$

PORQUE  $(X - 860)(X + 860) = E$

SE TRATA DE COMPOSTOS,  $(430 * 2)$ , E DA LEI DE CAUSA E EFEITO; E TARDES E MANHÃS.

$E \text{ (elevado a } n) = \text{EQUAÇÃO DO UNIVERSO COM } n \text{ CICLOS}$

SE  $n = 0$

$E \text{ (elevado a zero)} = 1 \text{ (UM)} = \text{A UNIDADE}$

SIMBOLIZA A UNIDADE ABSOLUTA

NOTA: ESTA EQUAÇÃO SIMBOLIZA QUE AS MULTIPLICAÇÕES  $(X - 860)(X + 860) \dots (X - 2000)(X + 2000) = E \text{ (elevado a } n)$ , SÃO MÚLTIPLOS DAS ESFERAS 430, 480, 490, 360, 720, 255, 1000

NO ÁTOMO TEMOS AS CAMADAS K, L, M, N, O, P, Q

A EQUAÇÃO DO MILÊNIO:

$$(X - 2000)(X + 2000) = E$$

$$C = PR/SR = (2000 * 2000) / (2000 + 2000) = (2000 * 2000) / (2 * 2000) = 1/2 * 2000 = 1000 \text{ ANOS}$$

$1/2 = \text{NÚMERO MAGNÉTICO DE SPIN}$

A LEI QUE REGE O MICROCOSMO, (ÁTOMO), É A MESMA LEI QUE REGE O MACROCOSMO = UNIVERSO

CALCULAR A CONJUNÇÃO ENTRE JÚPITER E SATURNO

JÚPITER = 11,86 ANOS

SATURNO = 29,46 ANOS

MESMO SENTIDO

$C = MMC/T$

NÃO EXISTE MMC DE NÚMERO FRACIONÁRIO

ENTÃO VAMOS TRANSFORMAR EM NÚMERO INTEIRO

JÚPITER = 11,86 ANOS \* 100 = 1186 ANOS

SATURNO = 29,46 ANOS \* 100 = 2946 ANOS

MMC = 1746978

COMO MULTIPLICAMOS POR 100 O PERÍODO DAS REVOLUÇÕES PARA ENCONTRAR O MMC, ENTÃO DIVIDIREMOS O MMC POR 10000, OU SEJA, DIVIDIREMOS POR 100 ( elevado a n), PORQUE MULTIPLICAMOS O PERÍODO R DOS PLANETAS POR 100, CASO, SE MULTIPLICÁSSEMOS POR 4 (QUATRO), PARA TRANSFORMAR EM NÚMERO INTEIRO, A DIVISÃO SERIA POR 4 ( elevado a n).

$MMC/10000 = 174,6978$

NESTE CASO:

$C = MMC/ 10000 T$

$C \text{ JÚPITER} = 1746978/ 10000 * 11,86 = 14,73 \text{ VOLTAS}$

$C \text{ SATURNO} = 1746978/10000 * 29,46 = 5,93 \text{ VOLTAS}$

NOTA: A FÓRMULA  $C = MMC/T$  SIMBOLIZA QUE O OBJETO SAINDO DO PONTO INICIAL P, SE ENCONTRARÁ NOVAMENTE NO PONTO INICIAL P.

OS PLANETAS TEM ÓRBITAS ELÍPTICAS.

LEI DE KEPLER:

OS PLANETAS VARREM ÁREAS IGUAIS EM TEMPOS IGUAIS.

IMAGINANDO QUE OS PLANETAS ESTEJAM EM CONJUNÇÃO NO PONTO INICIAL P, COMO POR EXEMPLO, EM ÁRIES, COM A FÓRMULA  $C = MMC/T$ , DEMONSTRAM O TEMPO QUE OS PLANETAS SE ENCONTRARÃO NOVAMENTE EM ÁRIES, QUE É O PONTO INICIAL P.

RELATIVO AOS ELÉTRONS, ELES NÃO POSSUEM ÓRBITAS CIRCULARES, POIS SE MOVIMENTAM COM ONDAS, OU SEJA, AS ONDAS PARTÍCULAS DE ERWIM SCHRODINGER.

A FÓRMULA  $C = MMC/T$  SE APLICA AOS ELÉTRONS, SABENDO QUE ELES PARTIRAM DE UM PONTO INICIAL P, LOGO A EQUAÇÃO NOS INFORMA, QUANDO OS MESMOS ELÉTRONS SE

ENCONTRARÃO NOVAMENTE NO PONTO INICIAL P.

$$C = PR/DR$$

$$C = (11,86 * 29,46) / (29,46 - 11,86) = 19,852$$

$$\text{JÚPITER} = 19,852 / 11,86 = 1,67 \text{ VOLTA}$$

$$\text{SATURNO} = 19,852 / 29,46 = 0,67 \text{ VOLTA}$$

PARA JÚPITER e SATURNO APLICAMOS O PERÍODO SINOIDAL, SENDO:

$$C = PR/DR$$

CONJUNÇÃO ENTRE JÚPITER, SATURNO E MARTE

$$\text{JÚPITER} = 11,86 \text{ ANOS} * 100 = 1186 \text{ ANOS}$$

$$\text{SATURNO} = 29,46 \text{ ANOS} * 100 = 2946 \text{ ANOS}$$

$$\text{MARTE} = 1,88 \text{ ANOS} * 100 = 188 \text{ ANOS}$$

CALCULA O MMC ENTRE 1186 COM 2946 E 188 ANOS

$$\text{MMC} = 164215932$$

COMO MULTIPLICAMOS OS PERÍODOS R POR 100 PARA TORNAR R UM NÚMERO INTEIRO, SE TRATANDO DE TRÊS PLANETAS, OU  $n = 3$ , TEREMOS QUE DIVIDIR POR 100 (elevado a 3), OU SEJA:

$$C = \text{MMC} / T * 100 \text{ (elevado a 3)}$$

$$C \text{ MARTE} = 164215932 / 1,88 * 1000000$$

$$C \text{ MARTE} = 87,3489 \text{ VOLTAS}$$

$$C \text{ JÚPITER} = 164215932 / 11,86 * 1000000$$

$$C \text{ JÚPITER} = 13,8462 \text{ VOLTAS}$$

$$C \text{ SATURNO} = 164215932 / 29,46 * 1000000$$

$$C \text{ SATURNO} = 5,5742 \text{ VOLTAS}$$

PODEMOS CONCLUIR QUE A FÓRMULA GERAL DA CONJUNÇÃO PARA  $n$  OBJETOS, SENDO:

$$C = MMC / T * K \text{ (elevado a } n \text{)}$$

ONDE K = 1 SE TODOS VALORES DE "R" FOREM NÚMEROS INTEIROS POSITIVOS OU NEGATIVOS; e, K É A CONSTANTE DE IGUAL VALOR PARA TODOS "R" NA CODIÇÃO DE FRAÇÃO, ONDE K \* O NÚMERO "R" de n FATORES, TORNA TODO "R" UM NÚMERO INTEIRO, APLICADO À FÓRMULA:

$$C = MMC / T * K \text{ ( elevado a } n \text{ )}$$

CALCULA C = CONJUNÇÃO = ENCONTRO = NÚMERO DE VOLTAS, TENDO COMO PONTO INICIAL DE ORIGEM "P", "C" DETERMINA O NÚMERO DE VOLTAS = MMC/ T \* K, QUANDO OS OBJETOS "R" SE ENCONTRARÃO NOVAMENTE NO PONTO DE ORIGEM P.

A FÓRMULA:

$$C = MMC / T * K \text{ ( elevado a } n \text{ )}$$

PODE SER VALIDADA PARA PLANETAS, ELÉTRONS, E OBJETOS.

NOTA: A FÓRMULA:

$$C = PR/DR$$

OU

$$C = PR/SR$$

É VÁLIDA PARA DOIS PLANETAS, ELÉTRONS, OU OBJETOS, SE TRATANDO DE UMA FÓRMULA SINOIDAL, ONDE CALCULAMOS QUANDO NOVAMENTE DOIS OBJETOS SE ENCONTRARÃO. ESTA FÓRMULA C = PR/DR DEMONSTRA PORQUE O NÚMERO DE SPIN É 1/2 e - 1/2, JUNTAMENTE COM A FÓRMULA C = PR/SR.

A EQUAÇÃO DE PLANK

$$E = hf$$

$$E/hf = 1 \text{ ( UM )} = \text{UNIDADE}$$

$$E/hf = MMC/T$$

OU

$$E/hf = T/MMC$$

$$F = 1/ T$$

$$C = MMC/T$$

$$C/MMC = E = hf$$

Ou

$$MMC/C = E = hf$$

A EQUAÇÃO DE EINSTEIN

$$C/MMC = E = hf = mc^2 = mv^2$$

OU

$$MMC/C = E = hf = mc^2 = mv^2$$

NOTA:

UTILIZEI A FÓRMULA:

$$C = MMC / T \text{ QUE É RESUMIDA.}$$

A FÓRMULA É:

$$C = MMC / T * K \text{ ( elevado a n )}$$

ONDE K = CONSTANTE QUE TORNA NÚMEROS COM FRAÇÕES EM NÚMEROS INTEIROS, SENDO QUE K = 1, SE TODOS NÚMEROS "R" DE n FATORES FOREM INTEIROS POSITIVOS OU NEGATIVOS.

C = MMC / T \* K = NÚMERO DE VOLTAS, SAINDO DO PONTO INICIAL P, ATÉ VOLTAR AO PONTO INICIAL P.

A FÓRMULA:

$$C = MMC / T * K$$

É VÁLIDA PARA n OBJETOS, PERCORRENDO O MESMO SENTIDO, OU PERCORRENDO SENTIDOS CONTRÁRIOS.

PARA SENTIDOS POSITIVOS UTILIZAMOS "+"

PARA SENTIDOS NEGATIVOS UTILIZAMOS "-"

SENDO SÓ,

SUBSCREVO-ME,

MUI-ATENCIOSAMENTE,

RONALDO JOSE DE SOUZA